



Aménagement



31 places assises + 1 conducteur
27 places assises + 1 UFR + 1 conducteur



72 places debout



1 UFR

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur	12 030 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. / avec clim	3 136 mm
Empattement	5 850 mm
Porte à faux AV / AR	2 700 / 3 480 mm
Voie AV / AR	2 152 / 1 872 mm
Hauteur Intérieure AV / AR	2 460 / 1 940 mm
Rayon de braquage	9 110 mm
P.T.A.C.	17 900 Kg
Poids Total à Vide	10 850 Kg
Poids maxi sur essieu AV	6 300 Kg
Poids maxi sur essieu AR	11 600 Kg

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 6.7 E 6 280B 6 cylindres, Euro 6
Cylindrée 6,7 litres
Puissance 209 kw (284 cv) à 2 100tr/min
Couple maximum : 1 082Nm de 1 200 à 1 400 trs/min
Technologie EGR associée au SCR

Boîte de vitesses automatique ZF 6AP 1200B ECOLIFE,
6 rapports avant et 1 arrière
Rapport de pont : 5.74

Filtre décanteur d'eau sur circuit GO + réchauffeur de gasoil

Ralentisseur INTARDER intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant

Direction à assistance hydraulique

Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit, ABS, EBS

Suspensions AV & AR pneumatique. amortisseurs & barre stabilisatrice AV et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse, agenouillement

Réservoirs : gasoil 300 litres, Ad Blue 48 litres

Limiteur de vitesse 100 km/h

Pneumatiques 275/70 R 22,5

ÉLECTRICITÉ

Alternateurs 24 V 2 x 90A

Démarrreur 24 V

Batteries 2 x 12 V 240 Ah

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique avec appui-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite, **climatisation** 4kW

Pare soleil simple frontal à commande électrique, pare soleil latéral à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique

Eclairage conducteur

Radio CD + DVD + 1 écran LCD

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Coffre conducteur

Portillon conducteur + protection AR conducteur

Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande électrique



ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe type urbain revêtement tissu, coque AR antivandalisme

Chauffage passagers par soufflerie

Climatisation numérique intégrale (puissance 39kW)

Revêtement de sol en vinyle

Baies latérales simple vitrage teinté 6 baies ouvrantes

Horloge digitale

Eclairage latéral longitudinal intégré aux voussoirs

Boutons "arrêt demandé" + panneau lumineux

Ecran intérieur à l'AV du véhicule + système d'annonce sonore

Pack transports d'enfants comprenant

- Pictogramme standard lumineux
- Double feux de détresse en partie supérieure et enclenchement automatique à l'ouverture des portes

Espace spécifique pour bagages



CARROSSERIE ET STRUCTURE

Rampe d'accès UFR

Portes louvoyantes AV, centrale & AR double vantaux pneumatiques ouvrantes vers l'intérieur

Ouverture & fermeture par télécommande

Peinture polyuréthane blanc RAL 9010



SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENT

2 trappes de toit (sorties de secours) à commande électrique

Feux anti brouillard AV & AR

Eclairage de l'embarquement

Système anti-blocage des roues, ABS, EBS

Bruiteur marche arrière

Extincteur à poudre 6 kg

Boite à pharmacie

Marteaux brise glace répartis dans le véhicule

Sécurité porte reverse AV & AR

Rétro de contrôle espace voyageurs AV

Ouverture & fermeture de la porte AV par télécommande

Radar de recul

Caméra intérieure

Feux de jour (DRL)

Détecteur incendie dans compartiment moteur

Caméra extérieure

OPTIONS DISPONIBLES

Bandes rétro réfléchissantes

Peinture métallisée

Peinture RAL autre que 9010

Enjoliveurs de roues

Préchauffage (chaudière)

Pré équipement billettique

Cabine conducteur totalement fermée

ISUZU
BUS