


# VISIGO INTERURBAIN – 9,66 m

**MIDICAR INTERURBAIN 39 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR**



Longueur	9 660 mm
Largeur	2 454 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 368 mm
Empattement	4 660 mm
Porte à faux AV / AR	1 890 / 3 010 mm
Voie AV / AR	2 012 / 1 751 mm
Hauteur Intérieure	1 950 mm
Rayon de braquage	7 100 mm
P.T.A.C	13 500 Kg
PTRA	
Poids Total à Vide	9 500 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 500 Kg
Poids maxi sur essieu AR	9 000 Kg
Volume de soutes sans lift / avec lift	5,50 m <sup>3</sup> / 4m <sup>3</sup>
Volume racks à bagages habitacle	0,8 m <sup>3</sup>

## AMENAGEMENT



39 passagers + 1 conducteur

ou

35 passagers + 1 UFR + 1 conducteur



12 passagers debout

## DESCRIPTIF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

### MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

**Moteur** CUMMINS ISB 6.7 320 - 6 cylindres Euro 6  
 Cylindrée 6,7 l  
 Puissance 239kW (320cv) à 2 300tr/min  
 Couple maximum 1 200Nm de 1 200 à 1 600tr/min  
 Technologie EGR associée au SCR  
**BVA** ZF AP 1200 ECOLIFE, 6 rapports AV, 1 rapport AR  
**Couple de pont** 4.77  
**Ralentisseur** INTARDER ZF ECOLIFE intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant  
**Direction** à assistance hydraulique  
**Freinage** AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS  
**Suspension** AV et AR pneumatique, amortisseurs et barre stabilisatrice VA et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse,  
**Réservoirs** : gas oil 250 litres, Ad Blue 19 litres  
**Limiteur de vitesse** 100Km/h  
**Filtre** décanteur d'eau sur circuit GO  
**Pneumatiques** Michelin 265/70R19,5  
**Dispositif de détection et extinction automatique d'incendie**

### ELECTRICITE

<b>Alternateur</b>	24V 90A
<b>Démarrreur</b>	24V – 5kW
<b>Batteries</b>	2 x 12V 150Ah

### ESPACE CONDUCTEUR



**Siège** réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur  
**Chauffage et dégivrage** indépendants du poste de conduite + climatisation conducteur  
**Chronotachygraphe** numérique SIEMENS VDO  
**Vitre latérale** dégivrante et ouvrante à commande manuelle  
**Pare soleil** frontal double à commande manuelle  
**Rétroviseurs extérieurs** démontables et dégivrants à réglage électrique + rétroviseur d'accostage  
**Eclairage** conducteur  
**Radio** CD  
**Volant** réglable en inclinaison et hauteur  
**Coffre** conducteur

### ESPACE VOYAGEURS



**Siègerie** inclinable avec accoudoirs escamotables côté **couloir**, ceinture de sécurité à enrouleur  
**Chauffage** passagers par convecteurs, distribution par gaine  
**Préchauffage** (Webasto 16kW)  
**Climatisation intégrale** espace passagers (28,4kW) à diffusion individuelle  
**PMR/UFR** contraste de couleur des marches, couloir et barre de maintien  
 Véhicule pré-équipé pour recevoir les équipements déterminés par les annexes 7 et 11 de la directive 2001/85  
**Racks à bagages** confort gauche et droit, avec liseuses, diffuseurs de climatisation et haut-parleurs individuels  
**Horloge** digitale  
**Eclairage** central intégré aux racks à bagages  
**Baies latérales** double vitrage teinté  
**Rideaux**  
**Revêtement de sol** en vinyle, anti-dérapant et facile d'entretien  
**Packs transports** d'enfants intégrant :
 

- Ethylotest anti démarrage
- Pictogrammes "transport d'enfants" couplés à l'ouverture des portes
- Répétiteur des feux de détresse en partie haute et enclenchement à l'ouverture des portes

### SECURITE EQUIPEMENT

**2 trappes de toit** (issues de secours)  
**Anti-retournement ECE R66**  
**Alarme incendie** dans le compartiment moteur  
**Feux diurnes (DRL)** à LED  
**Système anti-blocage des roues ABS, EBS, ESC**  
**Bruiteur de marche AR**  
**Extincteur** à poudre 6kg  
**Boîte à pharmacie**  
**Marteaux brise glaces** répartis dans le véhicule  
**Sécurité porte reverse** AR et AR  
**Rétroviseur intérieur** de contrôle espace voyageurs  
**Ouverture/fermeture** de la porte AV par télécommande  
**Feux anti-brouillard** AV et AR  
**Eclairage** de l'embarquement

### CARROSSERIE ET STRUCTURE

**Soute latérale traversante** 5,50m<sup>3</sup> sans lift, 4m<sup>3</sup> avec lift, avec éclairage, portillons à pantographes  
**Portes AV et AR** louvoyantes à commande pneumatique  
**Porte spécifique** battante pour accès UFR  
**Peinture** polyuréthane blanc MB9147

**TABLEAU DES EMISSIONS POLLUANTES**

	Procédure WHSC en mg/kWh	Procédure WHTC en mg/kWh
CO (monoxyde de carbone)	23,40	50,68
THC (hydrocarbures imbrûlés)	57,20	6,80
NOX (oxydes d'azote)	62,00	359,93
Particules (masse)	3,05	4,81
NH3 (nitrides d'hydrogène)	0,28	0,49
Particules	3,05	4,81

**TRAITEMENT PAR CATAPHORESE (BAIN ET FOUR DE SECHAGE)**
